

109 學年度第 1 次校園及宿舍環境清潔督導會報紀錄

日期：110 年 3 月 29 日(星期一)下午 2 時

地點：誠正大樓 B307 會議室

主席：楊副校長文霖

紀錄：蔡雅芳

楊淑如

出席人員：詳如簽到表

壹、主席致詞

總務長、學務長、各院教師同學代表，及各位同仁，大家午安。今天是第一次召開校園及宿舍環境清潔督導會報，期藉由會議召開建立交流平台，讓老師和同學了解學校的清潔工作如何運作，及進行意見交流，請各單位開始工作報告。

貳、各單位工作報告

一、總務處（事務組）

- (一) 本校校園清潔工作以公開招標辦理，110 年得標廠商為慶昇物業管理顧問有限公司，決標金額為 788 萬 8,666 元，清潔範圍包含府城校區、榮譽校區校園戶外清潔及各棟大樓公共設施(含廁所)清潔，**大同研發及實驗中心建物、廁所清潔**。
- (二) 依約外圍清掃人員每日清晨 5:30 開始打掃外圍工作，建物廁所清潔人員早上 7:30、**下午 1:30** 開始收拾垃圾及清理，事務組每日均會進行外圍環境及各棟廁所輪流巡檢。
- (三) 每日下午另有安排會議室清掃、教室消毒、割草、排水溝(口)清理、魚池、銅雕清理、支援活動地墊鋪設及收納等機動工作。
- (四) 本學期開學前已完成校園防疫工作，學期間每週三下午協同教務處，持續施作普通教室消毒工作。
- (五) 訂於 4 月 2 至 3 日辦理春季環境消毒工作，4 月 2 至 4 日進行植物病蟲害防治。
- (六) 考量經費及人力，各項清潔工作均依契約規定次數執行，如有臨時需處理情形，請師長同仁至機動工作申請系統 <http://gaweb.nutn.edu.tw/Active/list.asp> 申請，或來電事務組，將立即派員處理，感謝師長及同學們體諒。
- (七) 本會議以每 2 個月召開 1 次為原則，暫排後續會議時間如下，地點均在 B307 會議室，敬請預空時間：

序	會議名稱	時間
1	109 學年度第 2 次清潔督導會報	110 年 05 月 31 日 (一) 下午 2:00
2	109 學年度第 3 次清潔督導會報	110 年 07 月 26 日 (一) 下午 2:00
3	110 學年度第 1 次清潔督導會報	110 年 09 月 27 日 (一) 下午 2:00

序	會議名稱	時間
4	110 學年度第 2 次清潔督導會報	110 年 11 月 29 日（一）下午 2:00

主席裁示：

（一）後續會議時間請以週三下午開會為原則。【會後調整如下】：

序	會議名稱	時間	地點
1	109 學年度第 2 次會議	110 年 06 月 02 日（三）下午 3:00	A208
2	109 學年度第 3 次會議	110 年 07 月 28 日（三）下午 2:00	B307
3	110 學年度第 1 次會議	110 年 09 月 29 日（三）下午 2:00	B307
4	110 學年度第 2 次會議	110 年 11 月 24 日（三）下午 2:00	B307

（二）請事務組於每日第一節上課前盡速完成教室周邊廁所清潔工作。

二、學務處（宿舍）

（一）學生宿舍清潔工作以公開招標辦理，110 年得標廠商為慶昇物業管理顧問有限公司，決標金額為 155 萬 5,886 元，雇請 4 個人力負責打掃，清潔範圍包含 5 棟學生宿舍建物環境及設施清潔及庭院草坪、矮灌木修剪等項目。

（二）廁所和浴室是每日的清潔重點，上午和下午各收拾一次廁所的垃圾；各棟宿舍管理人員每日巡檢，項目及改善狀況如附件 5(P26-28)。

（三）寒暑假期間依預定進度完成宿舍大掃除。

（四）各棟宿舍 1-2 月清潔工作報告：

1. 懷遠齋宿舍：

（1）1 月 18 日至 2 月 18 日完成 4 座樓梯、1 至 5 樓走廊、1 樓內中庭、1 樓外中庭、玻璃帷幕等公共區域清潔。

（2）1 月 18 日至 1 月 27 日完成 1 至 5 樓 82 間浴室及 43 間廁所大掃除。

（3）2 月 2 日至 2 月 3 日完成督導清潔公司 5 樓研究生套房浴廁清潔計 25 間。

（4）2 月 3 日至 2 月 4 日完成督導清潔公司清潔 1 樓交誼廳及 3 樓自修室(含門窗)。

（5）1 至 3 月進行例行性及臨時性、防疫性清潔及落葉打掃。

2. 靜敬齋宿舍：

（1）1 月 18-22 日完成 1 樓 2 大間浴室(39 間浴室 10 間廁所)及 1-3 樓廁所大掃除。

（2）1 月 25-26 日完成 1 間交誼廳及 3 間自修室清潔打掃。

（3）1 月 27-29 日完成 3 座樓梯及入口玄關清潔清潔打掃。

（4）2 月 1 日-8 日完成 1-3 樓寢室紗門氣窗及洗手台清潔打掃。

（5）1-3 月每個工作日例行性公共區域環境清潔維護(含浴廁/庭園植栽和落葉/頂樓)及防疫性清潔。

3. 益友齋宿舍：

(1)1 月 18 日至 1 月 24 日完成 2 座樓梯、1 至 3 樓走廊、1 樓機車停車場等公共區域清潔。

(2)1 月 18 日至 1 月 24 日完成 1 至 3 樓 21 間浴室及 15 間廁所大掃除。

(3)1 月 23 日至 1 月 24 日完成督導清潔公司清潔地下室 K 書中心(含門窗)。

(4)1 至 3 月進行例行性及臨時性、防疫性清潔及落葉打掃。

4. 輔仁齋宿舍：

(1)1 月 25 日至 1 月 31 日完成 2 座樓梯、1 至 3 樓走廊、1 樓腳踏車停車場等公共區域清潔。

(2)1 月 25 日至 1 月 31 日完成 1 至 3 樓 20 間浴室及 15 間廁所大掃除。

(3)1 月 23 日至 1 月 24 日完成督導清潔公司清潔地下室 K 書中心及交誼廳(含門窗)。

(4)1 至 3 月進行例行性及臨時性、防疫性清潔及落葉打掃。

5. 震宇齋宿舍：

(1)2 月 1 日至 2 月 7 日完成 2 座樓梯、1 至 5 樓走廊等公共區域清潔。

(2)2 月 1 日至 2 月 7 日完成 1 至 5 樓 15 間浴室及 16 間廁所大掃除。

(3)1 至 3 月進行例行性及臨時性、防疫性清潔及落葉打掃。

學務長意見：文薈樓教室使用頻率很高，桌椅常有搖晃傾斜，若未能及時維修，將導致那個位子無法使用。

主席裁示：

(一)有關學務長意見，請總務處與教務處合作，盡速以備品更換或維修。

【會後經詢教務處回應如下：】

1. 有跟廠商多買腳粒。

2. 服務教育同學定期檢視搖晃桌椅測試，若有不穩會先請同學以腳粒處理。

3. 損壞較嚴重之桌椅，集中放置，寒暑假由總務處營繕組及廠商共同維修。

4. 無法維修部分，依程序請總務處保管組報廢。

(二)文薈樓教室天花板請視髒污情況於寒暑假期間進行清理。

參、提案

提案一

提案單位：總務處事務組

案由：110 年 1 至 2 月清潔工作各項缺失改善狀況紀錄表(附件 1, P8-11)，提請討論。

說明：彙整 110 年 1 至 2 月校內師長同仁反映意見、及本組查檢之改善狀況。

決議：

一、照案通過。

- 二、請成立督導人員校園清潔通報 LINE 群組，以即時通報缺失發生地點及事項，並請事務組將改善前後照片詳實紀錄，以做為評核清潔公司之依據。
- 三、而事務組的人力有限，也請學校老師及同學協助反映，環境整潔需要大家共同盡一份心力。

提案二

提案單位：總務處事務組

案由：110 年 1 至 2 月校區建物及浴室廁所清潔檢查彙總表（附件 2，P12），個別檢查表附件 3，P13-25），提請討論。

說明：

- 一、本校清潔工作共計 23 個檢查標的，分由工友負責區域於每月底提出評分檢查表，核可欄以「6~10」評分、待改善欄以「1~5」評分。
- 二、110 年 1 至 2 月經評定分數介於 7.4~9.4，清潔成果核可。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、爾後無須以評分方式檢查，各區督導人員應落實責任區檢核作業，並請事務組加強管理，將督導人員之督導情形，列為工友平時考核及年終考核之參考。

提案三

提案單位：學務處

案由：110 年 1 至 2 月學生宿舍建物及浴室廁所清潔每日檢查表(含平日清潔維護相片)(附件 4、P26-28，附件 5、P29-31) 及每月總評彙整表（附件 6、P32-33），提請討論。

說明：

- 一、學生宿舍清潔工作共計 5 棟宿舍，分別由 3 位管理同仁負責每日檢查重點項目及每月底提出各棟宿舍總評表，核可欄以「6~10」評分、待改善欄以「1~5」評分。
- 二、110 年 1 至 2 月經評定分數介於 7.2~9.6，清潔成果核可。

決議：

- 一、宿舍清潔督導方式以檢查缺失，並且督導清潔人員立即改善為重點。
- 二、爾後仍維持每天上午及下午各清理廁所垃圾 1 次，同時建立宿舍清潔督導群組，請清潔人員每天上傳工作完成及缺失改善的相片，作為評核的依據。

肆、意見交流答詢

項次	人員代表	交流事項	補充/回應意見
1	人文學院 教師代表 楊逸君老師 (會議前提 供意見)	(1) 文萃樓以往曾聞到垃圾隔夜未收之味道，本年度清潔人員盡責處理，目前未有此類情事。 (2) 文薈樓女廁部分建議除增加清掃次數，因為女廁使用較頻繁，較容易髒亂。另外，也請學校加強同學使用洗手間的宣導，例如節水以及保持洗手間的清潔。惟廁所老舊，是否有整修的可能性。 (3) 文萃樓廁所所使用之水箱為舊式無法省水。 (4) 建議在某些有垃圾桶的樓層放置廚餘桶（不用每一層，而且要加蓋的）。 (5) 文薈樓常聞到像是廁所排放出來的糞水的臭味。 (6) 文萃樓的洗手間在窗戶那邊裝抽風機，把廁所臭氣往另外一個方向抽出去。	(1) 感謝逸君老師肯定。 (2) 因經費及人力有限，文薈樓 1 至 6 樓僅配置 1 名清潔人力，事務組將加強巡檢，以立即改善；環境教育(宣導)部分會請環安組協助。文薈樓廁所設施日常維護得宜故妥善率高，目前暫無全面整修的計畫及預算；惟可針對廁所隔屏及洗手台設施進行局部汰換更新，或可改善老舊觀感。 (3) 文萃樓沖水馬桶省水課題：依過去維護管理經驗，更換兩段式沖水裝置，易發生損壞致水流不止的故障情事，目前作法為於馬桶內放入適當體積之物品(如石塊)，亦將檢討逐步汰換成新式省水標章水箱，以達省水效益。 (4) 環安組先前有推行各棟放置廚餘桶，但因易引蚊蟲及臭味引發抗議，後來改為請同仁將水份瀝乾以一般垃圾管道丟棄，後端清運廠商逐袋破袋檢查回收。 (5) 已納入污水納管工程項目，預計 110 年暑假期間施工，即可改善該處異味。 (6) 近期內加裝抽排氣設備，以改善廁所通風降低異味。
2	女生宿舍 學生代表 陳以芳同學	對於女生宿舍的環境清潔狀況表示滿意。	謝謝陳同學提供正向意見。

項次	人員代表	交流事項	補充/回應意見
3	教育學院 學生代表 李昇濬同學	目前住在寰宇齋，觀察 4 樓的浴室廁所每周頂多打掃 2 次，希望清潔人員能夠每天打掃。	(1) 謝謝李同學反映男生宿舍清潔人員的工作狀況。 (2) 本日會立即轉告管理同仁深入了解狀況並善盡督導責任。 (3) 日後將採取更積極的評核方式，除管理人員每日檢查缺失外，清潔人員須每日上傳已完成的工作相片做為證明。
4	生輔組組長 廖教官	男生宿舍學生常將個人垃圾丟在廁所的垃圾桶，導致環境髒亂。	關於男生宿舍住宿生倒垃圾問題，由生輔組宣導以下事項： (1) 周間白天 8:00~17:00 及周六下午 15:00~17:00 可到校內垃圾場分類丟棄。 (2) 晚上配合住宿生台南市環保局垃圾車停靠時間由幹部廣播提醒大家。
5	環生學院 教師代表 黃文伯老師	(1) 學生課業學習及社團活動忙碌，不一定每次都能配合垃圾車的時間倒垃圾，建議在宿舍設置垃圾集中處，方便住宿生處理垃圾問題。 (2) 學校是教育場域而非服務場所，因此，可先規劃措施，同時建立教育學生相應制度。	(1) 在宿舍設置集中垃圾的子母車須增加刷卡管制的建置成本以及增加垃圾量的清運成本。 (2) 須教育宣導學生落實垃圾分類。 (3) 透過學生宿舍組織之幹部代表共同開會討論可行的方案。
6	綠能進二 吳承翰同學	(1) 認同黃老師的提議。設置集中垃圾的子母車可解決假日垃圾場未開放，但學生們常常利用假日辦活動而產生大量垃圾，造成學生會旁邊廁所的垃圾桶大爆滿的問題。 (2) 建議校內設置塑膠瓶回收獎勵的機器，可提高學生資源回收及垃圾分類的效果。	(1) 中正館之前因少數同學貪圖方便於假日將垃圾丟棄於洗手台下垃圾桶甚至連上方洗手台亦佔滿垃圾，反造成他人不敢使用廁所。亦曾考慮換更大的垃圾桶，結果是垃圾更多且很快爆滿，形成髒亂點，不僅常遭反映，亦需委派已相當有限之人力特別清理。學校負有教育責任，且顧及多數使用者權益，目

項次	人員代表	交流事項	補充/回應意見
			前於現場張貼告知，假日不放置垃圾桶，並說明隔鄰之回收場於周六下午15:00~17:00 開放且有專人協助指導垃圾分類，周一一早7:00即開放等配套措施。本措施已實施約半年，在充分的教育宣導下，本校同學均擁有良好的公德心及正確的維護環境觀念，效果越來越好，雖會造成些許不便，但非常感謝同學的體諒及配合。 (2) 很好的意見，請事務組向環保局詢問有關智慧回收機相關事宜。

主席裁示：


- 一、目前推動學生宿舍住宿環境提升，生活便利也是其中的一環，關於學生宿舍設置垃圾集中的子母車乙案，請生輔組與學生宿舍自治委員會幹部討論研究可行之方案。
- 二、住宿生應透過自我管理換取更便利的生活品質，因此，應將垃圾集中處及垃圾分類相關管理權責交由學生會及學生宿舍幹部共同承擔。

伍、臨時動議—無

陸、散會—下午 3:00

110 年 1 月至 2 月清潔工作各項缺失改善狀況紀錄表

編號	填報日期	填報單位	缺失內容	改善完成情形	完成日期
1	1/4	事務組	中正館前-植栽照顧 	已改善完成 	1/4
2	1/5	人文學院	同仁反映-新公司未派員至辦公室清理垃圾桶	當日已通知清潔公司領班，並以改善完畢	1/5
3	1/6	事務組	紅樓- 疏通需沖洗 	立即完成清理 	1/6
4	1/6	教務處	教室消毒 	已消毒完成 	1/6
5	1/7	營繕組	榮譽男廁小便斗感應器誤用水清洗造成感應不良	已通知注意，用乾淨布擦拭	1/7
6	1/8	事務組	美術館-水槽 	已改善完成 	1/11
7	1/8	事務組	紅樓 2F 男廁 小便斗已滿 	已改善完成 	1/8

編號	填報日期	填報單位	缺失內容	改善完成情形	完成日期
8	1/11	事務組	灌木需澆水	已澆水完成 	1/11
9	1/11	事務組	榮譽洗手乳，反映被加水	已告知，因疫情教育部有來文不能加水，請切記勿稀釋	1/11
10	1/15	經管系	榮譽-經管系天花板有老鼠屍體及血水	老鼠已處理，有用酒精及次氯酸水消毒	1/15
11	1/15	事務組	清理大排水溝 	已清理完成 	1/15
12	1/19	事務組	五妃街靠近網球場旁需要協助修剪為羊蹄甲及艷紫荊垂枝 	已修剪完成 	1/19

編號	填報日期	填報單位	缺失內容	改善完成情形	完成日期
13	1/28	事務組	 文薈樓旁枯枝清理	 已清理完成	1/28
14	1/29	事務組	 中正館風雨廣場-清理	 已改善完成	1/29
15	2/1	事務組	文薈樓空中花園清理 	已改善完成 	2/1
16	2/2	事務組	機車棚清掃 	已改善完成 	2/2
17	2/8	事務組	籃球場內垃圾包請今日處理	已處理完畢	2/8

編號	填報日期	填報單位	缺失內容	改善完成情形	完成日期
18	2/8	事務組	誠正旁落葉 	已改善完成 	2/8
19	2/17	事務組	紅樓外圍清理 	已改善完成 	2/17
20	2/18	事務組	大同國小實驗區開學前需要割草 	已割草完成 	2/18
21	2/23	事務組	司令台下需清理 	已清理完成 	2/23

編號	填報日期	填報單位	缺失內容	改善完成情形	完成日期
22	2/24	事務組	 啟明苑北地下室外	 已清理完成	2/24
23	2/26	事務組	盾柱木垂枝太低再煩請安排修剪 	已修剪完成 	2/26

110 年 1 至 2 月校區建物及浴室廁所、室外區域清潔檢查彙總表

編號	檢查標的	月份	分數	檢查人員	編號	檢查標的	月份	分數	檢查人員
1	紅樓	1	8.5	吳美靜	13	中正館	1	8.0	林宗民
		2	8.9				2	8.0	
2	誠正大樓	1	8.3	葉南華	14	思源樓	1	8.0	林宗民
		2	8.2				2	8.0	
3	圖書館	1	7.4	柯春蘭	15	榮譽 A 棟	1	8.5	梁永賢
		2	7.4				2	8.9	
4	雅音樓	1	8.2	楊敏男	16	榮譽 B 棟	1	8.3	梁永賢
		2	8.3				2	8.5	
5	格致樓	1	8.1	葉南華	17	榮譽 C 棟	1	8.0	梁永賢
		2	8.0				2	7.7	
6	美術館	1	8.0	胡靜書	18	榮譽 D 棟	1	8.2	梁永賢
		2	8.0				2	8.4	
7	文薈樓 1F~6F	1	7.5	楊振雄	19	榮譽 E 棟	1	7.7	梁永賢
		2	7.5				2	8.3	
8	文薈樓 B1~B2	1	7.5	楊振雄	20	忠孝堂	1	8.4	梁永賢
		2	7.5				2	7.8	
9	啟明苑	1	7.5	楊振雄	21	大同館	1	8.0	梁永賢
		2	7.5				2	8.1	
10	思誠樓	1	8.0	林宗民	22	府城室外區	1	8.4	葉南華
		2	8.0				2	8.4	
11	文萃樓	1	8.0	林宗民	23	榮譽室外區	1	8.3	梁永賢
		2	8.0				2	9.4	
12	中山館	1	7.4	曾雅暉					
		2	7.5						

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年 1 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
紅樓						
檢查項目	可	待改善	待改善	待改善	待改善	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	9	9	9			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒污。	8	9	8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	9	9	9			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	8	8	8			
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	9	8	9			
6. 周邊環境是否清潔。	9	0	8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	9	9	9			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8			
浴室(無附設光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒污。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無異味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	8	9	9			
2. 區域內有無垃圾或屑等雜物堆積。	8	9	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9	8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	9	8	9			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	9	9	9			
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他						
備註:	檢查人簽章	無異狀	無異狀	無異狀		

紅樓 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年 2 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
紅樓						
檢查項目	可	待改善	待改善	待改善	待改善	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	9	10	10			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒污。	8	9	9			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	9	9	9			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	9	9	9			
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	8	10	10			
6. 周邊環境是否清潔。	9	9	9			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	9	9	9			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	9	10	10			
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	9	9	9			
浴室(無附設光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒污。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無異味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	9	9	9			
2. 區域內有無垃圾或屑等雜物堆積。	8	8	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9	9	9			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	9	9	9			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。						
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他						
備註:	檢查人簽章	無異狀	無異狀	無異狀		

紅樓 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年 1 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
誠正大樓						
檢查項目	可	待改善	待改善	待改善	待改善	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8	9	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒污。	8	9	8	8	9	8
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	9	8	9	9	8	9
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	8	8	8	8	8	8
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	8	9	8	8	9	9
6. 周邊環境是否清潔。	9	8	9	9	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	8	9	8	8	9	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8	8	8	9
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	9	8	9	8	8	8
浴室(無附設光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒污。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無異味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	8	8	8	8	8	8
2. 區域內有無垃圾或屑等雜物堆積。	8	9	8	9	9	9
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9	8	9	9	8	8
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	9	8	8	8	9
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	9	8	9	8	9	8
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他						
備註:	檢查人簽章	無異狀	無異狀	無異狀	無異狀	無異狀

誠正大樓 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年 2 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
誠正大樓						
檢查項目	可	待改善	待改善	待改善	待改善	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8	8	9	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒污。	8	8	8	8	8	9
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	8	9	9	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	9	8	8	8	9	8
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	8	9	9	8	8	9
6. 周邊環境是否清潔。	8	8	8	9	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	9	8	9	8	9	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	9	8	8	8	9
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8	9	8	8
浴室(無附設光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒污。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無異味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	8	8	8	8	8	9
2. 區域內有無垃圾或屑等雜物堆積。	8	8	9	8	9	8
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9	8	8	8	8	9
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	9	8	8	8	8
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	8	9	9	8	9	8
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他						
備註:	檢查人簽章	無異狀	無異狀	無異狀	無異狀	無異狀

誠正大樓 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 1 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
圖書館						
檢查項目	預可	待改善	預可	待改善	預可	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常	7	7	7	7	7	7
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印	7	7	7	7	7	7
3. 通風是否良好且無臭味或異味	8	8	8	8	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞	7	7	7	7	7	7
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網	7	7	7	7	7	7
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味	8	8	8	8	8	8
浴室(無對客)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞						
3. 垃圾是否每日清理無臭味						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網						
5. 靠近時是否有異味						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等)						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形	7	7	7	7	7	7
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積	8	8	8	8	8	8
3. 區域內窗簾、牆紙是否無剝落情形	7	7	7	7	7	7
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵	7	7	7	7	7	7
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污	7	7	7	7	7	7
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔	7	7	7	7	7	7
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他	7	7	7	7	7	7

備註: 預可在預可欄以"6~10"評分, 待改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

圖書館 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 2 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
圖書館						
檢查項目	預可	待改善	預可	待改善	預可	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常	7	7	7	7	7	7
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印	7	7	7	7	7	7
3. 通風是否良好且無臭味或異味	8	8	8	8	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞	7	7	7	7	7	7
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網	7	7	7	7	7	7
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味	8	8	8	8	8	8
浴室(無對客)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞						
3. 垃圾是否每日清理無臭味						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網						
5. 靠近時是否有異味						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等)						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形	7	7	7	7	7	7
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積	8	8	8	8	8	8
3. 區域內窗簾、牆紙是否無剝落情形	7	7	7	7	7	7
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵	7	7	7	7	7	7
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污	7	7	7	7	7	7
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔	7	7	7	7	7	7
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他	7	7	7	7	7	7

備註: 預可在預可欄以"6~10"評分, 待改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

圖書館 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 1 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
雅音樓						
檢查項目	預可	待改善	預可	待改善	預可	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常	8	8	8	8	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印	9	9	9	9	9	9
3. 通風是否良好且無臭味或異味	8	8	8	8	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞	8	8	8	8	8	8
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味	9	9	9	9	9	9
6. 周邊環境是否清潔	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網	8	8	8	8	8	8
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味	8	8	8	8	8	8
浴室(無對客)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞						
3. 垃圾是否每日清理無臭味						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網						
5. 靠近時是否有異味						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等)						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形	8	8	8	8	8	8
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積	9	9	9	9	9	9
3. 區域內窗簾、牆紙是否無剝落情形	9	9	9	9	9	9
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵	8	8	8	8	8	8
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污	8	8	8	8	8	8
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔	7	7	7	7	7	7
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他	7	7	7	7	7	7

備註: 預可在預可欄以"6~10"評分, 待改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

雅音樓 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 2 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
雅音樓						
檢查項目	預可	待改善	預可	待改善	預可	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常	8	8	8	8	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印	8	8	8	8	8	8
3. 通風是否良好且無臭味或異味	9	9	9	9	9	9
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生器具是否清潔光亮無阻塞	8	8	8	8	8	8
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味	9	9	9	9	9	9
6. 周邊環境是否清潔	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網	8	8	8	8	8	8
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味	8	8	8	8	8	8
浴室(無對客)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞						
3. 垃圾是否每日清理無臭味						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網						
5. 靠近時是否有異味						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等)						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形	9	9	9	9	9	9
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積	8	8	8	8	8	8
3. 區域內窗簾、牆紙是否無剝落情形	9	9	9	9	9	9
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵	8	8	8	8	8	8
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污	9	9	9	9	9	9
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔	7	7	7	7	7	7
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他	7	7	7	7	7	7

備註: 預可在預可欄以"6~10"評分, 待改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

雅音樓 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 1 月份

建物名稱	格致樓	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓
廁所	1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。 2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。 3. 通風是否良好且無臭味或異味、香水噴罐是否保持正常香味。 4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。 6. 周邊環境是否清潔。 7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。 8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。 9. 靠近洗手間或進入時是否有腐蝕味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)	1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。 2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 3. 垃圾是否每日清理無臭味。 4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。 5. 靠近時是否有異味。	8	8	8	8	8	8
公共區域(含樓梯、走廊、窗戶、窗台、窗簾等)	1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。 2. 區域內有無垃圾或雜物等雜物堆積。 3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。 4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。 5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。 6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。 7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	8	8	8	8	8	8

備註: 表格在格致樓以 "6~10" 評分, 待改善以 "1~5" 評分, 以評定清潔工作績效。

18

格致樓 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 2 月份

建物名稱	格致樓	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓	格致樓
廁所	1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。 2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。 3. 通風是否良好且無臭味或異味、香水噴罐是否保持正常香味。 4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。 6. 周邊環境是否清潔。 7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。 8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。 9. 靠近洗手間或進入時是否有腐蝕味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)	1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。 2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 3. 垃圾是否每日清理無臭味。 4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。 5. 靠近時是否有異味。	8	8	8	8	8	8
公共區域(含樓梯、走廊、窗戶、窗台、窗簾等)	1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。 2. 區域內有無垃圾或雜物等雜物堆積。 3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。 4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。 5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。 6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。 7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	8	8	8	8	8	8

備註: 表格在格致樓以 "6~10" 評分, 待改善以 "1~5" 評分, 以評定清潔工作績效。

18

格致樓 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 1 月份

建物名稱	美術館	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	美術館	美術館	美術館	美術館	美術館	美術館	美術館
廁所	1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。 2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。 3. 通風是否良好且無臭味或異味、香水噴罐是否保持正常香味。 4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。 6. 周邊環境是否清潔。 7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。 8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。 9. 靠近洗手間或進入時是否有腐蝕味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)	1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。 2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 3. 垃圾是否每日清理無臭味。 4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。 5. 靠近時是否有異味。	8	8	8	8	8	8
公共區域(含樓梯、走廊、窗戶、窗台、窗簾等)	1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。 2. 區域內有無垃圾或雜物等雜物堆積。 3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。 4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。 5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。 6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。 7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	8	8	8	8	8	8

備註: 表格在格致樓以 "6~10" 評分, 待改善以 "1~5" 評分, 以評定清潔工作績效。

18

美術館 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 2 月份

建物名稱	美術館	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	美術館	美術館	美術館	美術館	美術館	美術館	美術館
廁所	1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。 2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。 3. 通風是否良好且無臭味或異味、香水噴罐是否保持正常香味。 4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。 6. 周邊環境是否清潔。 7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。 8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。 9. 靠近洗手間或進入時是否有腐蝕味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)	1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。 2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。 3. 垃圾是否每日清理無臭味。 4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。 5. 靠近時是否有異味。	8	8	8	8	8	8
公共區域(含樓梯、走廊、窗戶、窗台、窗簾等)	1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。 2. 區域內有無垃圾或雜物等雜物堆積。 3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。 4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。 5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。 6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。 7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	8	8	8	8	8	8

備註: 表格在格致樓以 "6~10" 評分, 待改善以 "1~5" 評分, 以評定清潔工作績效。

18

美術館 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 1 月份

建物名稱	6F	1F	2F	3F	4F	5F
文薈樓 6F						
檢查項目	得可 數	得可 數	得可 數	得可 數	得可 數	得可 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	7	7	8	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或潮濕。	7	8	7	7	8	7
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	7	7	7	8	7
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	7	8	8	7	8	7
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	8	7	8	7	8	7
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量。	8	7	7	8	7	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	7	8	8	7	8	7
9. 若洗手間或洗手間是否有異味或臭味。	8	7	7	8	7	8
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或潮濕。	8					
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	7					
3. 垃圾是否每日清理無臭味。	8					
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。	7					
5. 靠近時是否有異味。	7					
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無雜物情形。	8	7	8	7	8	7
2. 區域內有無垃圾或灰塵等雜物堆積。	7	8	7	8	7	8
3. 區域內窗簾、牆紙是否無粘著情形。	8	7	8	7	8	7
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	7	8	7	8	7	7
5. 區域內地氈部份是否清潔無異味。						
6. 頂樓無雜草雜物、排水口清潔。	☒ 是 ☐ 否					
7. 排水溝(口)無雜草雜物、積水及其他。	☒ 是 ☐ 否					
備註:						
檢查人簽章	陳振強	陳振強	陳振強	陳振強	陳振強	陳振強

※請在格可填以“6~10”評分，修改格填以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。

18

文薈樓 1F~6F 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 2 月份

建物名稱	6F	1F	2F	3F	4F	5F
文薈樓 1F~6F						
檢查項目	得可 數	得可 數	得可 數	得可 數	得可 數	得可 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	7	8	7	8	7
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或潮濕。	7	7	8	7	8	7
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	7	7	8	7	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	8	8	7	8	7	8
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	8	7	8	7	8	7
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量。	7	7	7	8	7	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8	7	8	7
9. 若洗手間或洗手間是否有異味或臭味。	8	7	7	7	8	7
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或潮濕。	8					
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	8					
3. 垃圾是否每日清理無臭味。	8					
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。	7					
5. 靠近時是否有異味。	8					
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無雜物情形。	7	8	7	8	7	8
2. 區域內有無垃圾或灰塵等雜物堆積。	8	7	8	7	8	8
3. 區域內窗簾、牆紙是否無粘著情形。	7	8	7	8	7	8
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	7	7	7	8	7	8
5. 區域內地氈部份是否清潔無異味。						
6. 頂樓無雜草雜物、排水口清潔。	☒ 是 ☐ 否					
7. 排水溝(口)無雜草雜物、積水及其他。	☒ 是 ☐ 否					
備註:						
檢查人簽章	陳振強	陳振強	陳振強	陳振強	陳振強	陳振強

※請在格可填以“6~10”評分，修改格填以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。

18

文薈樓 1F~6F 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 1 月份

建物名稱	B1F	B2
文薈樓 B1~B2		
檢查項目	得可 數	得可 數
廁所		
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	7
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或潮濕。	7	8
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	7	7
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	7	7
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	8	7
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量。	8	7
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	7
9. 若洗手間或洗手間是否有異味或臭味。	7	7
浴室(無則免填)		
1. 地板是否清潔且無積水或潮濕。		
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。		
3. 垃圾是否每日清理無臭味。		
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。		
5. 靠近時是否有異味。		
公共區域		
1. 區域內地面是否清潔無雜物情形。	8	7
2. 區域內有無垃圾或灰塵等雜物堆積。	7	8
3. 區域內窗簾、牆紙是否無粘著情形。	8	8
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	7
5. 區域內地氈部份是否清潔無異味。		
6. 頂樓無雜草雜物、排水口清潔。	☒ 是 ☐ 否	
7. 排水溝(口)無雜草雜物、積水及其他。	☒ 是 ☐ 否	
備註:		
檢查人簽章	陳振強	陳振強

※請在格可填以“6~10”評分，修改格填以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。

18

文薈樓 B1~B2 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110 年 2 月份

建物名稱	B1F	B2
文薈樓 B1~B2		
檢查項目	得可 數	得可 數
廁所		
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	7
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或潮濕。	8	7
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	7	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	8	8
5. 垃圾桶是否清潔、垃圾是否每日清理無臭味。	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	7	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量。	8	7
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	7	8
9. 若洗手間或洗手間是否有異味或臭味。	7	7
浴室(無則免填)		
1. 地板是否清潔且無積水或潮濕。		
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。		
3. 垃圾是否每日清理無臭味。		
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。		
5. 靠近時是否有異味。		
公共區域		
1. 區域內地面是否清潔無雜物情形。	8	7
2. 區域內有無垃圾或灰塵等雜物堆積。	7	7
3. 區域內窗簾、牆紙是否無粘著情形。	8	7
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	7	8
5. 區域內地氈部份是否清潔無異味。		
6. 頂樓無雜草雜物、排水口清潔。	☒ 是 ☐ 否	
7. 排水溝(口)無雜草雜物、積水及其他。	☒ 是 ☐ 否	
備註:		
檢查人簽章	陳振強	陳振強

※請在格可填以“6~10”評分，修改格填以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。

18

文薈樓 B1~B2 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	樓層	檢查項目	1F		2F		3F		4F	
			可	不可	可	不可	可	不可	可	不可
啟明	廁所	1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。	8		8		8		7	
		2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或腳印。	7		8		7		8	
		3. 通風是否良好且無臭味或異味。	7		7		8		7	
		4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	8		7		8		7	
		5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無異味。	8		8		8		8	
		6. 周邊環境是否清潔。	7		8		7		7	
		7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳香。	7		7		8		8	
		8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。	8		7		7		8	
		9. 靠近洗手間或進入時是否有臭味或異味。	7		7		7		8	
		10. 地板是否清潔且無積水或腳印。								
浴室(無則免填)	1. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。									
	2. 垃圾是否每日清理無異味。									
	3. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。									
	4. 靠近時是否有臭味。									
	5. 靠近時是否有臭味。									
公共區域	1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8		7		7		8		
	2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。	7		8		8		7		
	3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	7		8		7		8		
	4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8		7		7		8		
	5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。									
	6. 樓梯無雜草雜物淤泥、排水口清潔。									
	7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。									

※請在格內填以"6~10"評分, 將改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

啟明苑 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	樓層	檢查項目	1F		2F		3F		4F	
			可	不可	可	不可	可	不可	可	不可
啟明	廁所	1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。	8		7		8		8	
		2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或腳印。	7		8		7		7	
		3. 通風是否良好且無臭味或異味。	7		8		7		8	
		4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	8		7		8		7	
		5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無異味。	8		8		8		8	
		6. 周邊環境是否清潔。	7		8		7		8	
		7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳香。	7		8		7		8	
		8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。	7		7		8		7	
		9. 靠近洗手間或進入時是否有臭味或異味。	7		7		8		7	
		10. 地板是否清潔且無積水或腳印。								
浴室(無則免填)	1. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。									
	2. 垃圾是否每日清理無異味。									
	3. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。									
	4. 靠近時是否有臭味。									
	5. 靠近時是否有臭味。									
公共區域	1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8		7		8		7		
	2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。	7		8		7		8		
	3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	8		7		7		8		
	4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	7		8		7		7		
	5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。									
	6. 樓梯無雜草雜物淤泥、排水口清潔。									
	7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。									

※請在格內填以"6~10"評分, 將改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

啟明苑 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	樓層	檢查項目	B1F		1F		2F		3F		4F		5F	
			可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可
思誠樓	廁所	1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。	8		8		8		8		8		8	
		2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或腳印。	8		8		8		8		8		8	
		3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8		8		8		8		8		8	
		4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	8		8		8		8		8		8	
		5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無異味。	8		8		8		8		8		8	
		6. 周邊環境是否清潔。	8		8		8		8		8		8	
		7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳香。	8		8		8		8		8		8	
		8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。	8		8		8		8		8		8	
		9. 靠近洗手間或進入時是否有臭味或異味。	8		8		8		8		8		8	
		10. 地板是否清潔且無積水或腳印。												
浴室(無則免填)	1. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。													
	2. 垃圾是否每日清理無異味。													
	3. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。													
	4. 靠近時是否有臭味。													
	5. 靠近時是否有臭味。													
公共區域	1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8		8		8		8		8		8		
	2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。	8		8		8		8		8		8		
	3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	8		8		8		8		8		8		
	4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8		8		8		8		8		8		
	5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。	8		8		8		8		8		8		
	6. 樓梯無雜草雜物淤泥、排水口清潔。													
	7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。													

※請在格內填以"6~10"評分, 將改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

思誠樓 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	樓層	檢查項目	B1F		1F		2F		3F		4F		5F	
			可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可
思誠樓	廁所	1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。	8		8		8		8		8		8	
		2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或腳印。	8		8		8		8		8		8	
		3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8		8		8		8		8		8	
		4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。	8		8		8		8		8		8	
		5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無異味。	8		8		8		8		8		8	
		6. 周邊環境是否清潔。	8		8		8		8		8		8	
		7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳香。	8		8		8		8		8		8	
		8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。	8		8		8		8		8		8	
		9. 靠近洗手間或進入時是否有臭味或異味。	8		8		8		8		8		8	
		10. 地板是否清潔且無積水或腳印。												
浴室(無則免填)	1. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。													
	2. 垃圾是否每日清理無異味。													
	3. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。													
	4. 靠近時是否有臭味。													
	5. 靠近時是否有臭味。													
公共區域	1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8		8		8		8		8		8		
	2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。	8		8		8		8		8		8		
	3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	8		8		8		8		8		8		
	4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8		8		8		8		8		8		
	5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。	8		8		8		8		8		8		
	6. 樓梯無雜草雜物淤泥、排水口清潔。													
	7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。													

※請在格內填以"6~10"評分, 將改善欄以"1~5"評分, 以評定清潔工作效率。

18

思誠樓 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
文萃樓						
檢查項目	可	可	可	可	可	可
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒跡。	8	8	8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	8	8			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生瓷磚是否清潔光亮無損。	8	8	8			
5. 紙簍是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	8	8	8			
6. 周邊環境是否清潔。	8	8	8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之存量。	8	8	8			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8			
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒跡。						
2. 衛生瓷磚是否清潔光亮無損。						
3. 垃圾是否每日清理無異味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	8	8	8			
2. 區域內有無垃圾或廢物等雜物堆積。	8	8	8			
3. 區域內盆栽、綠植是否無枯葉情形。	8	8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	8	8			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	8	8	8			
6. 頂樓無雜草雜物堆積、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物堆積、積水及其他。						

備註: 檢查人簽字: 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民

附註: 附註: 附註: 附註: 附註: 附註:

文萃樓 1月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
文萃樓						
檢查項目	可	可	可	可	可	可
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒跡。	8	8	8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	8	8			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生瓷磚是否清潔光亮無損。	8	8	8			
5. 紙簍是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	8	8	8			
6. 周邊環境是否清潔。	8	8	8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之存量。	8	8	8			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8			
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒跡。						
2. 衛生瓷磚是否清潔光亮無損。						
3. 垃圾是否每日清理無異味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	8	8	8			
2. 區域內有無垃圾或廢物等雜物堆積。	8	8	8			
3. 區域內盆栽、綠植是否無枯葉情形。	8	8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	8	8			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	8	8	8			
6. 頂樓無雜草雜物堆積、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物堆積、積水及其他。						

備註: 檢查人簽字: 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民

附註: 附註: 附註: 附註: 附註: 附註:

文萃樓 2月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年3月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
中山館						
檢查項目	可	可	可	可	可	可
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8					
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒跡。	8					
3. 通風是否良好且無臭味或異味、香水噴霧是否保持正常香味。	8					
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生瓷磚是否清潔光亮無損。	8					
5. 紙簍是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	8					
6. 周邊環境是否清潔。	8					
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之存量。	8					
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8					
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8					
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒跡。	8					
2. 衛生瓷磚是否清潔光亮無損。	8					
3. 垃圾是否每日清理無異味。	8					
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。	8					
5. 靠近時是否有異味。	8					
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	8					
2. 區域內有無垃圾或廢物等雜物堆積。	8					
3. 區域內盆栽、綠植是否無枯葉情形。	8					
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8					
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	8					
6. 頂樓無雜草雜物堆積、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物堆積、積水及其他。						

備註: 檢查人簽字: 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民

附註: 附註: 附註: 附註: 附註: 附註:

中山館 1月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
中山館						
檢查項目	可	可	可	可	可	可
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8					
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒跡。	8					
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8					
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生瓷磚是否清潔光亮無損。	8					
5. 紙簍是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。	8					
6. 周邊環境是否清潔。	8					
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之存量。	8					
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8					
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8					
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒跡。	8					
2. 衛生瓷磚是否清潔光亮無損。	8					
3. 垃圾是否每日清理無異味。	8					
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。	8					
5. 靠近時是否有異味。	8					
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	8					
2. 區域內有無垃圾或廢物等雜物堆積。	8					
3. 區域內盆栽、綠植是否無枯葉情形。	8					
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8					
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	8					
6. 頂樓無雜草雜物堆積、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物堆積、積水及其他。						

備註: 檢查人簽字: 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民 林宗民

附註: 附註: 附註: 附註: 附註: 附註:

中山館 2月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
中正館						
檢查項目	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。		8	8	8		
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。		8	8	8		
3. 通風是否良好且無臭味或異味。		8	8	8		
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。		8	8	8		
5. 紙簍是否清潔, 紙簍是否每日清理無臭味。		8	8	8		
6. 周邊環境是否清潔。		8	8	8		
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳量。		8	8	8		
8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。		8	8	8		
9. 靠近洗手間或進入時是否有惡味或異味。		8	8	8		
浴室(無則室光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 紙簍是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		8	8	8		
2. 區域內有無垃圾或桌椅等物堆積。		8	8	8		
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8	8		
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。		8	8	8		
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。		8	8	8		
6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。						
備註:						

※請在格可欄以“6~10”評分, 特設格欄以“1~5”評分, 以評定清潔工作效率。

18

中正館 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
中正館						
檢查項目	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。		8	8	8		
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。		8	8	8		
3. 通風是否良好且無臭味或異味。		8	8	8		
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。		8	8	8		
5. 紙簍是否清潔, 紙簍是否每日清理無臭味。		8	8	8		
6. 周邊環境是否清潔。		8	8	8		
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳量。		8	8	8		
8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。		8	8	8		
9. 靠近洗手間或進入時是否有惡味或異味。		8	8	8		
浴室(無則室光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 紙簍是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		8	8	8		
2. 區域內有無垃圾或桌椅等物堆積。		8	8	8		
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8	8		
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。		8	8	8		
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。		8	8	8		
6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。						
備註:						

※請在格可欄以“6~10”評分, 特設格欄以“1~5”評分, 以評定清潔工作效率。

18

中正館 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
思源樓						
檢查項目	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。			8			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。			8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。			8			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。			8			
5. 紙簍是否清潔, 紙簍是否每日清理無臭味。			8			
6. 周邊環境是否清潔。			8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳量。			8			
8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。			8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有惡味或異味。			8			
浴室(無則室光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 紙簍是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		8	8			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等物堆積。		8	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。		8	8			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。		8	8			
6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。						
備註:						

※請在格可欄以“6~10”評分, 特設格欄以“1~5”評分, 以評定清潔工作效率。

18

思源樓 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
思源樓						
檢查項目	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數	得政 事收 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。			8			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。			8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。			8			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。			8			
5. 紙簍是否清潔, 紙簍是否每日清理無臭味。			8			
6. 周邊環境是否清潔。			8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之量乳量。			8			
8. 牆面、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。			8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有惡味或異味。			8			
浴室(無則室光潔)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 紙簍是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		8	8			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等物堆積。		8	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。		8	8			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。		8	8			
6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔。						
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。						
備註:						

※請在格可欄以“6~10”評分, 特設格欄以“1~5”評分, 以評定清潔工作效率。

18

思源樓 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)

日期: 110 年 1 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
榮譽 A 棟						
檢查項目	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。						
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。						
3. 通風是否良好且無臭味或異味。						
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無臭味。						
6. 周邊環境是否清潔。						
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。						
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。						
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。						
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等公共區域)						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	9	9	9			
2. 區域內有無垃圾或菸蒂等雜物堆積。	10	8	9			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9					
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	9	8			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	9					
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。	✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	✓	否				
備註:	檢查人簽名	葉	葉	葉		

※請在格可欄以「0~10」評分, 待改善欄以「1~5」評分, 以評定清潔工作成效。

18

15

榮譽 A 棟 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)

日期: 110 年 2 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
榮譽 A 棟						
檢查項目	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。						
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。						
3. 通風是否良好且無臭味或異味。						
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無臭味。						
6. 周邊環境是否清潔。						
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。						
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。						
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。						
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等公共區域)						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	9	9	9			
2. 區域內有無垃圾或菸蒂等雜物堆積。	9	9	9			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9					
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	9	9	9			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。	10					
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。	✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	✓	否				
備註:	檢查人簽名	葉	葉	葉		

※請在格可欄以「0~10」評分, 待改善欄以「1~5」評分, 以評定清潔工作成效。

18

15

榮譽 A 棟 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)

日期: 110 年 1 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
榮譽 B 棟						
檢查項目	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。						
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。						
3. 通風是否良好且無臭味或異味。						
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無臭味。						
6. 周邊環境是否清潔。						
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。						
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。						
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。						
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等公共區域)						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	9	9	9			
2. 區域內有無垃圾或菸蒂等雜物堆積。	8	9	9			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9					
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	8	8			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。						
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。	✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	✓	否				
備註:	檢查人簽名	葉	葉	葉		

※請在格可欄以「0~10」評分, 待改善欄以「1~5」評分, 以評定清潔工作成效。

18

16

榮譽 B 棟 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)

日期: 110 年 2 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
榮譽 B 棟						
檢查項目	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數	待改善次數
廁所						
1. 大小便器是否清潔, 小便斗是否沖水正常。						
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔, 地板是否無積水或髒腳印。						
3. 通風是否良好且無臭味或異味。						
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔, 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
5. 垃圾桶是否清潔, 垃圾是否每日清理無臭味。						
6. 周邊環境是否清潔。						
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態。洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。						
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨, 無灰塵或蜘蛛網。						
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。						
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。						
2. 衛生器具是否清潔光亮無阻塞。						
3. 垃圾是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域(含樓梯、走廊、電梯、窗戶、窗台等公共區域)						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。	9	8	8			
2. 區域內有無垃圾或菸蒂等雜物堆積。	9	8	9			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	9					
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛物品、欄杆是否乾淨無灰塵。	9	9	9			
5. 區域內地氈部份是否清潔無髒污。						
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。	✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他。	✓	否				
備註:	檢查人簽名	葉	葉	葉		

※請在格可欄以「0~10」評分, 待改善欄以「1~5」評分, 以評定清潔工作成效。

18

16

榮譽 B 棟 2 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	C棟	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數
廁所							
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。							
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。							
3. 通風是否良好且無臭味或異味。							
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。							
5. 垃圾筒是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。							
6. 周邊環境是否清潔。							
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。							
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。							
9. 靠近洗手間或進入時是否有異味或臭味。							
浴室(無則免填)							
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。							
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。							
3. 垃圾是否每日清理無異味。							
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。							
5. 靠近時是否有異味。							
公共區域							
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		9	8	9			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。		8	8	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。		8	9	8			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。							
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。		✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及異味。		✓	否				
備註:							

18

17

榮譽C棟1月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	C棟	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數
廁所							
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。							
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。							
3. 通風是否良好且無臭味或異味。							
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。							
5. 垃圾筒是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。							
6. 周邊環境是否清潔。							
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。							
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。							
9. 靠近洗手間或進入時是否有異味或臭味。							
浴室(無則免填)							
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。							
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。							
3. 垃圾是否每日清理無異味。							
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。							
5. 靠近時是否有異味。							
公共區域							
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		8	8	8			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。		8	8	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。		8	8	8			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。							
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。		✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及異味。		✓	否				
備註:							

18

17

榮譽C棟2月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	D棟	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數
廁所							
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。		8	8	8			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。		8	8	8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。		8	8	8			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。		8	8	8			
5. 垃圾筒是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。		8	8	8			
6. 周邊環境是否清潔。		8	8	8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。		8	8	8			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。		8	8	8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有異味或臭味。		8	8	8			
浴室(無則免填)							
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。							
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。							
3. 垃圾是否每日清理無異味。							
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。							
5. 靠近時是否有異味。							
公共區域							
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		9	9	9			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。		8	8	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。		8	9	8			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。							
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。		✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及異味。		✓	否				
備註:							

18

18

榮譽D棟1月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	D棟	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
檢查項目	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數	樓可 得改善 數
廁所							
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。		9	9	9			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或髒腳印。		9	9	9			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。		9	9	9			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。		8	9	8			
5. 垃圾筒是否清潔、垃圾是否每日清理無異味。		8	8	8			
6. 周邊環境是否清潔。		8	8	8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。		9	9	9			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。		9	9	9			
9. 靠近洗手間或進入時是否有異味或臭味。		9	9	9			
浴室(無則免填)							
1. 地板是否清潔且無積水或髒腳印。							
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。							
3. 垃圾是否每日清理無異味。							
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。							
5. 靠近時是否有異味。							
公共區域							
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。		9	8	9			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。		9	8	8			
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。		8	8	8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。		9	8	9			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。				10			
6. 頂樓無雜草雜物淤泥、排水口清潔。		✓	否				
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及異味。		✓	否				
備註:							

18

18

榮譽D棟2月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
忠孝堂						
檢查項目	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8	8	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印。	8	8	8	8	8	8
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	8	8	8	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	8	8	8	8	8	8
5. 紙紙桶是否清潔、紙桶是否每日清理無臭味。	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8	8	8	8
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 地板是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8	8	8	8	8	8
2. 區域內有無垃圾或屑物等雜物堆積。	8	8	8	8	8	8
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	8	8	8	8	8	8
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	8	8	8	8	8
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。						
6. 頂樓無雜草雜物淤沉、排水口清潔	8	8	8	8	8	8
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤沉、積水及異味	8	8	8	8	8	8
備註:						

榮譽E棟1月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
E棟						
檢查項目	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8	8	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印。	8	8	8	8	8	8
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	8	8	8	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	8	8	8	8	8	8
5. 紙紙桶是否清潔、紙桶是否每日清理無臭味。	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8	8	8	8
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 地板是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8	8	8	8	8	8
2. 區域內有無垃圾或屑物等雜物堆積。	8	8	8	8	8	8
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	8	8	8	8	8	8
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	8	8	8	8	8
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。						
6. 頂樓無雜草雜物淤沉、排水口清潔	8	8	8	8	8	8
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤沉、積水及異味	8	8	8	8	8	8
備註:						

榮譽E棟2月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年1月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
忠孝堂						
檢查項目	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8	8	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印。	8	8	8	8	8	8
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	8	8	8	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	8	8	8	8	8	8
5. 紙紙桶是否清潔、紙桶是否每日清理無臭味。	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8	8	8	8
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 地板是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8	8	8	8	8	8
2. 區域內有無垃圾或屑物等雜物堆積。	8	8	8	8	8	8
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	8	8	8	8	8	8
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	8	8	8	8	8
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。						
6. 頂樓無雜草雜物淤沉、排水口清潔	8	8	8	8	8	8
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤沉、積水及異味	8	8	8	8	8	8
備註:						

忠孝堂1月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年2月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
忠孝堂						
檢查項目	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數	得政 事次 數
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。	8	8	8	8	8	8
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔、地板是否無積水或腳印。	8	8	8	8	8	8
3. 通風是否良好且無臭味或異味。	8	8	8	8	8	8
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔、衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。	8	8	8	8	8	8
5. 紙紙桶是否清潔、紙桶是否每日清理無臭味。	8	8	8	8	8	8
6. 周邊環境是否清潔。	8	8	8	8	8	8
7. 衛生紙、擦手紙是否保持有之狀態、洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。	8	8	8	8	8	8
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨、無灰塵或蜘蛛網。	8	8	8	8	8	8
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。	8	8	8	8	8	8
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印。						
2. 衛生潔器是否清潔光亮無阻塞。						
3. 地板是否每日清理無臭味。						
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。						
5. 靠近時是否有異味。						
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無雜亂情形。	8	8	8	8	8	8
2. 區域內有無垃圾或屑物等雜物堆積。	8	8	8	8	8	8
3. 區域內盆栽、植栽是否無枯葉情形。	8	8	8	8	8	8
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。	8	8	8	8	8	8
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。						
6. 頂樓無雜草雜物淤沉、排水口清潔	8	8	8	8	8	8
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤沉、積水及異味	8	8	8	8	8	8
備註:						

忠孝堂2月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年 1 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
大同館						
檢查項目	核可	待改善	核可	待改善	核可	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。			8			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔，地板是否無積水或潮濕。			8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。			8			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔，衛生完備是否清潔光亮無阻塞。			8			
5. 垃圾筒是否清潔，垃圾是否每日清理無異味。			8			
6. 周邊環境是否清潔。			8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持充足狀態，洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。			8			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨，無灰塵或蜘蛛網。			8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。			8			
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印。			8			
2. 衛生完備是否清潔光亮無阻塞。			8			
3. 垃圾是否每日清理無異味。			8			
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。			8			
5. 靠近時是否有異味。			8			
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。			8			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。			8			
3. 區域內窗簾、牆紙是否無積灰情形。			8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。			8			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。			8			
6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔			8			
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他			8			
備註:						

密請在核可欄以“6~10”評分，待改善欄以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。

大同館 1 月

國立臺南大學校區建物及浴室廁所清潔檢查表 (附表一)
日期: 110年 2 月份

建物名稱	B1F	1F	2F	3F	4F	5F
大同館						
檢查項目	核可	待改善	核可	待改善	核可	待改善
廁所						
1. 大小便器是否清潔、小便斗是否沖水正常。			8			
2. 地板、牆壁、天花板是否清潔，地板是否無積水或潮濕。			8			
3. 通風是否良好且無臭味或異味。			8			
4. 洗手台(含鏡子)是否清潔，衛生完備是否清潔光亮無阻塞。			8			
5. 垃圾筒是否清潔，垃圾是否每日清理無異味。			8			
6. 周邊環境是否清潔。			8			
7. 衛生紙、擦手紙是否保持充足狀態，洗手乳是否保持三分之一以上之皂乳量。			8			
8. 牆壁、門窗、天花板是否乾淨，無灰塵或蜘蛛網。			8			
9. 靠近洗手間或進入時是否有尿騷味或其他異味。			8			
浴室(無則免填)						
1. 地板是否清潔且無積水或腳印。			8			
2. 衛生完備是否清潔光亮無阻塞。			8			
3. 垃圾是否每日清理無異味。			8			
4. 牆面、門窗、天花板是否乾淨無灰塵或蜘蛛網。			8			
5. 靠近時是否有異味。			8			
公共區域						
1. 區域內地面是否清潔無髒亂情形。			8			
2. 區域內有無垃圾或桌椅等雜物堆積。			8			
3. 區域內窗簾、牆紙是否無積灰情形。			8			
4. 區域內門窗、窗台、牆壁、壁掛飾品、欄杆是否乾淨無灰塵。			8			
5. 區域內地毯部份是否清潔無髒污。			8			
6. 環境無雜草雜物淤泥、排水口清潔			8			
7. 排水溝(口)無雜草雜物淤泥、積水及其他			8			
備註:						

密請在核可欄以“6~10”評分，待改善欄以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。

大同館 2 月

國立臺南大學府城校區室外區域清潔檢查表 (附表三)
110年 1 月份

序號	檢核內容	檢查結果
		核可 待改善
1	校內所有道路、停車場、草坪、花壇、涼亭、水溝等應每日打掃，地面不得有垃圾、落葉、枯枝及水溝不得有積水及阻塞發出臭味等情況產生。	9
2	花壇、草坪應每日澆水，不得有枯黃之情形。	8
3	校內各項設施清潔維護外，並應注意避免成為傳染病溫床，如集水容器的清理，水池及水景系統清理等工作。	9
4	草坪修剪。	8
5	遇氣象局發佈颱風警報時需立即協助校方進行防範措施，接受校方之防範工作指派。	8
備註:	密請在核可欄以“6~10”評分，待改善欄以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。	

檢查人簽章: 張南賓

25

府城校區室外區 1 月

國立臺南大學府城校區室外區域清潔檢查表 (附表三)
110年 2 月份

序號	檢核內容	檢查結果
		核可 待改善
1	校內所有道路、停車場、草坪、花壇、涼亭、水溝等應每日打掃，地面不得有垃圾、落葉、枯枝及水溝不得有積水及阻塞發出臭味等情況產生。	8
2	花壇、草坪應每日澆水，不得有枯黃之情形。	9
3	校內各項設施清潔維護外，並應注意避免成為傳染病溫床，如集水容器的清理，水池及水景系統清理等工作。	8
4	草坪修剪。	9
5	遇氣象局發佈颱風警報時需立即協助校方進行防範措施，接受校方之防範工作指派。	8
備註:	密請在核可欄以“6~10”評分，待改善欄以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。	

檢查人簽章: 張南賓

25

府城校區室外區 2 月

國立臺南大學榮譽校區室外區域清潔檢核表 附表四

110 年 1 月份

序號	檢 核 內 容	檢查結果	
		核可	待改善
1	校內所有道路、停車場、草坪、花壇、涼亭、水溝等應每日打掃，地面不得有垃圾、落葉、枯枝及水溝不得有積水及阻塞發出臭味等情況產生。	8	
2	花壇、草坪應每日澆水，不得有枯黃之情形，草坪每月需修剪一次。	8	量驗中未制
3	校內各項設施清潔維護外，並應注意避免成為傳染病溫床，如集水容器的清理，水池及水景系統清理等工作。	8	
4	草坪修剪。		
5	遇氣象局發佈颱風警報時需立即協助校方進行防範措施，接受校方之防範工作指派。	9	
備註	※請在核可欄以“6~10”評分、待改善欄以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。 △請加強便樓清掃雜物。 △清潔人員施作方式請加強。 通知所屬人員加強改善 原易物業管理 陳志		

檢查人簽章：

吳永夏

26

23

榮譽校區室外區 1 月

國立臺南大學榮譽校區室外區域清潔檢核表 附表四

110 年 2 月份

序號	檢 核 內 容	檢查結果	
		核可	待改善
1	校內所有道路、停車場、草坪、花壇、涼亭、水溝等應每日打掃，地面不得有垃圾、落葉、枯枝及水溝不得有積水及阻塞發出臭味等情況產生。	8	
2	花壇、草坪應每日澆水，不得有枯黃之情形，草坪每月需修剪一次。	10	
3	校內各項設施清潔維護外，並應注意避免成為傳染病溫床，如集水容器的清理，水池及水景系統清理等工作。	10	
4	草坪修剪。	9	
5	遇氣象局發佈颱風警報時需立即協助校方進行防範措施，接受校方之防範工作指派。	10	
備註	※請在核可欄以“6~10”評分、待改善欄以“1~5”評分，以評定清潔工作效率。		

檢查人簽章：

吳永夏

26

23

榮譽校區室外區 2 月

110 年 1 月至 2 月學生宿舍清潔工作各項缺失改善狀況紀錄表

編號	填報單位	缺失內容及平常維護狀況		完成日期
1	懷遠齋	學生廁所隔板亂塗穢物 	改善清潔後 	立即完成
2	懷遠齋	中庭木棉花落花朵 	中庭清掃後 	立即完成
3	靜敬齋	靜敬齋清理前後相片 	靜敬齋清理後相片 	立即完成

編號	填報單位	缺失內容及平常維護狀況		完成日期
4	靜敬齋	周末假日桃花心木落葉鋪滿庭院 	靜敬齋清理後相片 	立即完成
5	靜敬齋	周間每日清掃庭院後的情況 	周間每日廁所維護清潔的現況 	立即完成
6	靜敬齋	廁所周間每日維護清潔的現況 		立即完成
8	益友齋	改善前 	改善後 	立即完成
9	輔仁齋	改善前	改善後	立即完成

編號	填報單位	缺失內容及平常維護狀況		完成日期
				
10	寰宇齋	改善前 	改善後 	立即完成

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 1 月(懷遠齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	五						
2	六						
3	日						
4	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	六						
10	日						
11	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	六						
17	日						
18	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	六						
24	日						
25	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	六						
31	日						

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔紙、洗手台、磨鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 2 月(懷遠齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	六						
7	日						
8	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	三						
11	四						
12	五						
13	六						
14	日						
15	一						
16	二						
17	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	六						
21	日						
22	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	六						
28	日						

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔紙、洗手台、磨鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

懷遠齋 1 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 1 月(靜敬齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	五						
2	六						
3	日						
4	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	六						
10	日						
11	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	六						
17	日						
18	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	六						
24	日						
25	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	六						
31	日						

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔紙、洗手台、磨鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

靜敬齋 1 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 2 月(靜敬齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	六						
7	日						
8	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	三						
11	四						
12	五						
13	六						
14	日						
15	一						
16	二						
17	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	六						
21	日						
22	一	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	二	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	三	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	四	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	五	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	六						
28	日						
29							
30							
31							

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔紙、洗手台、磨鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

靜敬齋 2 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 1 月(輔仁齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	五	×	×	×	×		
2	六	×	×	×	×		
3	日	×	×	×	×		
4	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
5	二	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
6	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
7	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
8	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
9	六	×	×	×	×		
10	日	×	×	×	×		
11	一	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
12	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
13	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
14	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
15	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
16	六	×	×	×	×		
17	日	×	×	×	×		
18	一	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
19	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
20	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
21	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
22	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
23	六	×	×	×	×		
24	日	×	×	×	×		
25	一	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
26	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
27	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
28	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
29	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
30	六	×	×	×	×		
31	日	×	×	×	×		

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

輔仁齋 1 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 2 月(輔仁齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	一	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
2	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
3	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
4	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
5	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
6	六	×	×	×	×		
7	日	×	×	×	×		
8	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
9	二	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
10	三	×	×	×	×		
11	四	×	×	×	×		
12	五	×	×	×	×		
13	六	×	×	×	×		
14	日	×	×	×	×		
15	一	×	×	×	×		
16	二	×	×	×	×		
17	三	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
18	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
19	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
20	六	×	×	×	×		
21	日	×	×	×	×		
22	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
23	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
24	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
25	四	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
26	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
27	六	×	×	×	×		
28	日	×	×	×	×		

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

輔仁齋 2 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 1 月(益友齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	五	×	×	×	×		
2	六	×	×	×	×		
3	日	×	×	×	×		
4	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
5	二	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
6	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
7	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
8	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
9	六	×	×	×	×		
10	日	×	×	×	×		
11	一	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
12	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
13	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
14	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
15	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
16	六	×	×	×	×		
17	日	×	×	×	×		
18	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
19	二	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
20	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
21	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
22	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
23	六	×	×	×	×		
24	日	×	×	×	×		
25	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
26	二	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
27	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
28	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
29	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
30	六	×	×	×	×		
31	日	×	×	×	×		

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

益友齋 1 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 2 月(益友齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
2	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
3	三	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
4	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
5	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
6	六	×	×	×	×		
7	日	×	×	×	×		
8	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
9	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
10	三	×	×	×	×	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
11	四	×	×	×	×		
12	五	×	×	×	×		
13	六	×	×	×	×		
14	日	×	×	×	×		
15	一	×	×	×	×		
16	二	×	×	×	×		
17	三	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
18	四	✓	✓	✓	✓		林明輝
19	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
20	六	×	×	×	×		
21	日	×	×	×	×		
22	一	✓	✓	✓	✓		林明輝
23	二	✓	✓	✓	✓		林明輝
24	三	✓	✓	✓	✓		林明輝
25	四	✓	✓	✓	✓	1. 浴室清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。	林明輝
26	五	✓	✓	✓	✓		林明輝
27	六	×	×	×	×		
28	日	×	×	×	×		

備註：1. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、擦鏡子、垃圾清理等。
2. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

益友齋 2 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 1 月(寰宇齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	五	X	X	X	X		
2	六	X	X	X	X		
3	日	X	X	X	X		
4	一	✓	✓	✓	✓	1. 廁所馬桶清潔	陳明達
5	二	✓	✓	✓	✓		陳明達
6	三	✓	✓	✓	✓		陳明達
7	四	✓	✓	✓	✓	2. 浴室清潔	陳明達
8	五	✓	✓	✓	✓		陳明達
9	六	X	X	X	X		
10	日	X	X	X	X		
11	一	✓	✓	✓	✓	3. 庭園清潔	陳明達
12	二	✓	✓	✓	✓		陳明達
13	三	✓	✓	✓	✓		陳明達
14	四	✓	✓	✓	✓		陳明達
15	五	✓	✓	✓	✓		陳明達
16	六	X	X	X	X		
17	日	X	X	X	X		
18	一	✓	✓	✓	✓	4. 廁所馬桶清潔	陳明達
19	二	✓	✓	✓	✓		陳明達
20	三	✓	✓	✓	✓		陳明達
21	四	✓	✓	✓	✓		陳明達
22	五	✓	✓	✓	✓		陳明達
23	六	X	X	X	X		
24	日	X	X	X	X		
25	一	✓	✓	✓	✓	5. 庭園清潔	陳明達
26	二	✓	✓	✓	✓		陳明達
27	三	✓	✓	✓	✓		陳明達
28	四	✓	✓	✓	✓		陳明達
29	五	✓	✓	✓	✓		陳明達
30	六	X	X	X	X		
31	日	X	X	X	X		

備註

5. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、檯鏡子、垃圾清理等。
6. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

寰宇齋 1 月

國立臺南大學學生宿舍清潔工作項目每日檢查表 110 年 2 月(寰宇齋)

日期	星期	廁所	浴室	走廊/樓梯	庭園	改善項目	檢查簽章
1	一	✓	✓	✓	✓	1. 廁所馬桶清潔	陳明達
2	二	✓	✓	✓	✓	2. 浴室清潔	陳明達
3	三	✓	✓	✓	✓		陳明達
4	四	✓	✓	✓	✓		陳明達
5	五	✓	✓	✓	✓		陳明達
6	六	X	X	X	X		
7	日	X	X	X	X		
8	一	✓	✓	✓	✓	3. 庭園清潔	陳明達
9	二	✓	✓	✓	✓	4. 廁所馬桶清潔	陳明達
10	三	X	X	X	X		
11	四	X	X	X	X		
12	五	X	X	X	X		
13	六	X	X	X	X		
14	日	X	X	X	X		
15	一	X	X	X	X		
16	二	X	X	X	X		
17	三	✓	✓	✓	✓	5. 庭園清潔	陳明達
18	四	✓	✓	✓	✓		陳明達
19	五	✓	✓	✓	✓		陳明達
20	六	X	X	X	X		
21	日	X	X	X	X		
22	一	✓	✓	✓	✓		陳明達
23	二	✓	✓	✓	✓		陳明達
24	三	✓	✓	✓	✓		陳明達
25	四	✓	✓	✓	✓		陳明達
26	五	✓	✓	✓	✓	6. 廁所馬桶清潔	陳明達
27	六	X	X	X	X		
28	日	X	X	X	X		

備註

5. 廁所、浴室含清潔地板、馬桶、隔板、洗手台、檯鏡子、垃圾清理等。
6. 走廊、樓梯、庭園含清潔地面、打掃落葉等。

寰宇齋 2 月

110 年 1 至 2 月學生宿舍建物及浴室廁所、戶外區域清潔檢查彙總表

編號	檢查標的	月份	區域	分數	檢查人員
1	靜敬齋	1	廁所	9.6	楊淑如
			浴室	9.6	
			公共區域	8.3	
		2	廁所	9	
			浴室	9.6	
			公共區域	8.3	
2	懷遠齋	1	廁所	9	吳錦屏
			浴室	9	
			公共區域	8.6	
		2	廁所	9	
			浴室	9	
			公共區域	8.6	
3	益友齋	1	廁所	7.3	林明璋
			浴室	7.2	
			公共區域	7.2	
		2	廁所	7.3	
			浴室	7.2	
			公共區域	7.2	
4	輔仁齋	1	廁所	7.2	
			浴室	7.2	
			公共區域	7.2	
		2	廁所	7.2	
			浴室	7.2	
			公共區域	7.2	
	寰宇齋	1	廁所	7.3	
			浴室	7.4	

編號	檢查標的	月份	區域	分數	檢查人員
5			公共區域	7.3	
			廁所	7.3	
		2	浴室	7.4	林明璋
			公共區域	7.3	